

※出題範囲は以下の操作や機能を含みますが、これらに限定されるものではありません。

| 出題範囲 (参考訳) |
|---|
| データベースの作成と管理 |
| データベースを作成する、変更する |
| <ul style="list-style-type: none"> 空のデスクトップデータベースを作成する テンプレートからデータベースを作成する ほかのデータソースからオブジェクトやデータをインポートしてデータベースを作成する データベースオブジェクトを削除する |
| リレーションシップとキーを管理する |
| <ul style="list-style-type: none"> リレーションシップを作成する、変更する 主キーを設定する 参照整合性を設定する 外部キーを設定する リレーションシップを表示する |
| データベース内を移動する |
| <ul style="list-style-type: none"> 特定のレコードに移動する ナビゲーションフォームを作成する、変更する 起動時にフォームが開くように設定する ナビゲーションウィンドウにオブジェクトを表示する オブジェクトのビューを変更する |
| データベースを保護する、管理する |
| <ul style="list-style-type: none"> データベースを圧縮する データベースを修復する データベースをバックアップする データベースを分割する パスワードを使用してデータベースを暗号化する バックアップファイルからデータを回復する |
| データを印刷する、エクスポートする |
| <ul style="list-style-type: none"> レポートを印刷する レコードを印刷する データベースをテンプレートとして保存する オブジェクトを別のファイル形式でエクスポートする |
| テーブルの作成 |
| テーブルを作成する |
| <ul style="list-style-type: none"> テーブルを作成する テーブルにデータをインポートする 外部データソースからリンクテーブルを作成する ほかのデータベースからテーブルをインポートする アプリケーションパーツを使用してテンプレートからテーブルを作成する |

| |
|---|
| テーブルを管理する |
| <ul style="list-style-type: none"> テーブルのフィールドを非表示にする 集計行を追加する テーブルの説明を追加する テーブルの名前を変更する |
| テーブル内のレコードを管理する |
| <ul style="list-style-type: none"> レコードを更新する レコードを追加する レコードを削除する 外部データからレコードを追加する データを検索する、置換する レコードを並べ替える レコードをフィルターする |
| フィールドを作成する、変更する |
| <ul style="list-style-type: none"> テーブルにフィールドを追加する フィールドに入力規則を追加する フィールドの標題を変更する フィールドサイズを変更する フィールドのデータ型を変更する フィールドをオートナンバー型に設定する 既定値を設定する 定型入力を使用する フィールドを削除する |
| クエリの作成 |
| クエリを作成する |
| <ul style="list-style-type: none"> クエリを実行する クロス集計クエリを作成する パラメータクエリを作成する アクションクエリを作成する 複数のテーブルをもとにクエリを作成する クエリを保存する |
| クエリを変更する |
| <ul style="list-style-type: none"> クエリの名前を変更する フィールドを追加する フィールドを削除する フィールドを非表示にする クエリのデータを並べ替える クエリのフィールドを書式設定する |
| クエリ内で集計やグループ化を行う |
| <ul style="list-style-type: none"> 集計フィールドを追加する 抽出条件を設定する データをグループ化する、集計する 比較演算子を使用してグループ化する 算術演算子や論理演算子を使用してグループ化する |

| |
|--|
| フォームの作成 |
| フォームを作成する |
| <ul style="list-style-type: none"> フォームを作成する アプリケーションパーツを使用してテンプレートからフォームを作成する フォームを保存する |
| フォームにコントロールを設定する |
| <ul style="list-style-type: none"> フォームのコントロールを移動する フォームにコントロールを追加する データソースを変更する フォームのコントロールを削除する フォームのコントロールプロパティを設定する ラベルを管理する サブフォームを追加する |
| フォームを書式設定する |
| <ul style="list-style-type: none"> タブオーダーを変更する 印刷設定を行う フォームフィールドを使用してレコードを並べ替える テーマを適用する フォームの配置を調整する 背景を挿入する ヘッダーやフッターを挿入する 画像を挿入する |
| レポートの作成 |
| レポートを作成する |
| <ul style="list-style-type: none"> クエリまたはテーブルからレポートを作成する デザインビューでレポートを作成する ウィザードを使用してレポートを作成する |
| レポートのコントロールを設定する |
| <ul style="list-style-type: none"> フィールドをグループ化する、並べ替える データソースを変更する レポートにコントロールを追加する ラベルを追加する、変更する |
| レポートを書式設定する |
| <ul style="list-style-type: none"> レポートを複数の列に書式設定する 集計フィールドを追加する レポートの配置を調整する レポートの要素を書式設定する レポートの向きを変更する ヘッダーやフッターの情報を追加する 画像を挿入する テーマを適用する |